

Instrukcja dotycząca montażu, eksploatacji i przechowywania parasola konsolowego

1. Otwarcie pudełek i przygotowanie do montażu parasola.

Pudełka z elementami parasola należy otwierać wyłącznie od strony oznaczonej na pudełku jako miejsce otwarcia „Open” lub „Otworzyć tutaj”. Podczas otwierania pudełka prosimy, aby nie naruszać jego integralności – ostrożnie wyjmujcie z pudełek elementy składowe parasola. Parasol składa się z trzech pudełek i dwóch obciążników w podstawie.

Pierwsze pudełko – jest ono najdłuższe – zawiera system kopuły w komplecie. Drugie pudełko – krótsze od pierwszego i cięższe od niego – zawiera słupek i konsolę, elementy łączeniowe oraz najważniejszy element: instrukcję montażu w formie obrazków krok po kroku. Dodatkowo w tym samym pudełku, w osobnym opakowaniu, znajdują Państwo wszystkie elementy złączne (śruby, nakrętki) oraz klucze potrzebne do montażu parasola. W trzecim pudełku znajduje się stelaż podstawy parasola, do którego wkłada się dwa obciążniki.

2. Montaż parasola konsolowego

Wybierz miejsce do montażu parasola konsolowego. Powinno być ono równe, bez widocznych nierówności. Nachylenie powierzchni nie powinno przekraczać 2°. Ostrożnie rozpakuj trzecie pudełko ze stelażem podstawy parasola, używając noża budowlanego do przecięcia taśmy klejącej. Połóż stelaż podstawy w wybranym miejscu gniazdami (pudełkami montażowymi) na obciążniki do góry, a następnie ostrożnie włóż w dwa gniazda obciążniki. Należy pamiętać, że obciążniki są ciężkie i ich montaż w gniazdach najlepiej wykonywać we dwoje, aby nie doznać urazu rąk.

Następnie ostrożnie rozpakuj drugie pudełko. Po rozpakowaniu znajdź instrukcję montażu – wszystkie kolejne czynności montażowe są szczegółowo opisane na rysunkach. Tam również znajdziesz opisy wszystkich elementów złącznych (śrub, nakrętek itp.) oraz informacje, do jakich części są one przeznaczone. Klucze do montażu również znajdują się w komplecie w drugim pudełku.

Po otwarciu drugiego pudełka ostrożnie wyjmij całą jego zawartość, aby nie uszkodzić części składowych konstrukcji. Dokładnie obejrzyj wszystkie elementy, zapoznaj się z zawartością i dopiero po tym przystąp do dalszego montażu.

Do montażu będzie potrzebna rozkładana drabina o wysokości około 180 cm od powierzchni ziemi w pozycji rozłożonej.

Po zamontowaniu słupka (konstrukcji pionowej) przejdź do montażu kopuły. W tym celu rozpakuj pierwsze pudełko od strony oznaczonej napisem „OPEN”. Ostrożnie wyjmij gotowy system kopułowy z pudełka. Włóż go w słupek w specjalne szczeliny na konsoli, tak aby linka wychodząca w górnej części systemu kopułowego była skierowana w stronę słupka.

Nie zdejmuj folii ochronnej z rękawa celofanowego aż do momentu otwierania systemu kopułowego (uwolnij tylko górną część kopuły – miejsce mocowania do słupka), w przeciwnym razie możesz zabrudzić kopułę przed jej pierwszym otwarciem, co nie jest krytyczne, ale może być nieprzyjemne. Ważne jest, aby zwrócić uwagę, że podczas otwierania kopuły należy ostrożnie ściągnąć celofanowy rękaw w dół, następnie sprawdzić, czy tkanina nie dostała się pomiędzy żebra (pręty), i dopiero wtedy otworzyć kopułę, powoli obracając pokrętko mechanizmu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Jeśli poczujesz, że otwieranie kopuły odbywa się z dużym oporem, należy sprawdzić, co przeszkadza w otwarciu, i usunąć przyczynę. Otwieranie i zamykanie kopuły przeprowadzać tylko w następującej kolejności: otwieranie – zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zamykanie – przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Linka mechanizmu powinna być zawsze napięta, bez widocznych luzów.

Słupek parasola wraz z systemem kopułowym może się obracać względem podstawy z obciążnikami o 360°. Do unieruchomienia pozycji parasola należy używać dwóch elementów mocujących (obejmujących) w dolnej części słupka.

3. Zwróć uwagę!!!

Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj instrukcję montażu znajdującą się wewnątrz opakowania.

Podstawa musi być wyposażona w obciążniki.

Zawsze zdejmuj rączkę mechanizmu podnoszącego, jeśli nie jest używana, i przechowuj ją w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Aby uniknąć uszkodzeń lub urazów, parasol powinien być zamknięty w niektórych przypadkach, takich jak:

niekorzystne warunki pogodowe w postaci silnego porywistego wiatru lub wiatru z deszczem, a także śniegu.

Zawsze pamiętaj, że parasol — to nie jest konstrukcja stała.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone dostarczonym towarem ani za obrażenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania i nieprzestrzegania podanych instrukcji i zaleceń.

Ostateczny użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe użytkowanie parasola oraz ewentualne szkody dla własnego zdrowia i mienia lub zdrowia i mienia osób trzecich.

4. Obowiązkowe zalecenia i warunki przechowywania

Powierzać otwieranie i zamykanie parasola dzieciom – NIE WOLNO!

Używać parasola przy wietrze przekraczającym 10 metrów na sekundę – NIE WOLNO!

Montaż na parasolu dodatkowego wyposażenia, takiego jak „mgiełka wodna”, oświetlenie elektryczne, urządzenia do zawieszania koszy z kwiatami – wymaga świadomości, że w przypadku nagłego, silnego wiatru nie będą Państwo w stanie zamknąć konstrukcji, a tym samym ryzykują Państwo uszkodzenie parasola – NIE JEST TO ZALECANE!

Użytkowanie parasola zimą, w warunkach opadów śniegu – NIE WOLNO!

*Jeśli deszcz zmoczył czaszę Państwa parasola, a chcecie już umieścić go w magazynie – TEGO ROBIĆ KATEGORYCZNIE NIE WOLNO!

Tylko suche urządzenie można przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.